



シュレッダー累計生産数 国内 No.1

SHREDDER
MADE IN JAPAN

Vol.3-1

定期保守パッケージプランのご案内

【WG1】出張保守プラン

【1】定期保守・年1回

※ 保守を行った際に発生した必要部品費用については保守料に含まれます。
(カッター【保証対象外の破損】・モーターの交換を除く)

◇3年パッケージ：90,000円(税込99,000円)
◇4年パッケージ：130,000円(税込143,000円)
◇5年パッケージ：170,000円(税込187,000円)

【WG2】出張保守プラン+本体引上げ修理プラン

【1】定期保守・年1回 + 引上げ・年2回

※ 保守を行った際に発生した必要部品費用については保守料に含まれます。
(カッター【保証対象外の破損】・モーターの交換を除く)

◇3年パッケージ：145,000円(税込159,500円)
◇4年パッケージ：240,000円(税込264,000円)
◇5年パッケージ：335,000円(税込368,500円)

※本体引上げ修理が年間3回を超えた場合の修理費用は所定料金の50%の実費を精算させていただきます。

対応機種一覧

VH3104-fc	VH3103-fp	HS3101K-C	DH4001G-fp	DH3108E-fc	DH3109E-fc
DH3109-mc	DH3109-c	DH3110E-fc	DH3110-c		



安全にお使いいただくために

商品のご使用の際は必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



ホワイトゴートシュレッダーは、グリーン購入法適合製品です。
このカタログの印刷には、環境負荷の低い植物油を使用しています。

記載事項について

- 本カタログの記載内容は、2021年8月現在のものです。製品の外觀・仕様などは、改良のため予告なく変更させて頂く場合があります。
- 本カタログに掲載されている各製品の色合いは、印刷によって実際の色合いと若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 **オリエンタル**



<https://oriental1952.com/>

本社
〒376-0011 群馬県桐生市相生町3丁目800-21
TEL: 0277-53-2411 (代) FAX: 0277-54-4659

北海道営業所
〒003-0029 北海道札幌市白石区平和通1丁目北10-5
TEL: 011-827-8038 FAX: 011-827-8048

お問い合わせ

TOPPAN FORMS GROUP
株式会社 **ジェイエスキューブ**

〒135-0062
東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F
TEL.03-5859-0453
<https://www.j-scube.com/>



日本で初めてシュレッダーを造った会社



オリエンタルシュレッダー 【ホワイトゴートシリーズの機能紹介】

◆ 細断方式



◇ワンカットクロス

縦切り横切りを一度に行うカット方式です。細断くずはチップ状で、収容能力を高めます。



◇ストレート+スパイラルカット

2段階のカットでチップを平面状にします。細断くずはかさばらず、収納能力を飛躍的に高めます。



◇マイクロカット

縦切り横切りを一度に行うカット方式です。高セキュリティで細断くずが小さいので、収納能力を飛躍的に高めます。



◆ 安全機能



◇メディア用スライドカバー

メディア細断にも安心なスライド式の細断片飛散防止機構です。



◇リバース時紙詰まり防止機構

オートリバース時に投入口が開いて、自動及び手動で紙詰まりを解消します。
※VH3104-fcは自動のみとなります。



◇転倒防止アジャスター

アジャスターによって一層強固な安全性が生まれます。

◆ くずならし機能



◇ファンプレス

回転するファンが、くず箱の中央の盛り上がった紙片の山を均等にならして、より多くの紙片を収容します。



◆ 便利機能



◇くず量メーター

扉の右サイドに配された LED ランプがくず量に応じて点灯し、くず箱にたまった細断紙の量を教えてくれます。くずが満杯になった場合は、LED ランプが赤色に点灯します。



◇自動変速モーター

少量細断は高速、大量細断は低速と細断速度を自動調整します。



◇オートクリーニング

細断後に、カッター逆回転で紙詰まりを解消します。
※DL シリーズはくず満杯時にも、逆回転します。

◆ 環境対応機能




◇エコキープ



エコキープモニタ

紙の投入量が適切で消費電力に対する細断効率が
高いと真ん中のランプが「グリーン」に点灯します。



エコキープガイド

適切な用紙投入量を表示して消費電力削減に貢献
します。



◇待機電力オートカット

運転停止 5 分後に、自動で待機電力ゼロモード
となり、電力の消費を抑えます。



◇メディアトレイ

紙片と各種メディアの細断片をしっかりと分別
します。



前開き くず箱 オプション



くず箱オプションの詳細は当社までお問い合わせください

◆ 基本機能

◇オートスタート

投入口に細断物を投入すると自動で細断が始まります。

◇オートストップ

一定時間細断物が投入されないと自動的に運転が停止
します。

◇オートリバース

過投入時にカッターの逆回転で投入物を手元に戻しま
す。

◇オートパワーカットオフ

投入口に細断物が残ったままで 10 ~ 30 分連続運転す
ると自動的に運転が停止します。

◇オートカット

長時間の過負荷運転やモーターのロック等の過熱時は自
動的に運転が停止します。

◇オーバーフローストップ


くず箱が満杯になると自動的に運転が停止します。

◇扉スイッチ

扉が開くと自動的に運転が停止します。

◇ブレーカー（電源スイッチ兼用）

電源回路の異常時や過負荷運転時の過電流を遮断して焼
損や感電事故を防止します。



※機能紹介のためのイメージ図
※各機能の搭載機種は各製品ページをご参照ください

最大細断枚数 70 枚 & メディア対応の BIG パワー

VH3104-fc 5年保証

希望小売価格 ¥790,000 (税込 ¥869,000)

投入幅	細断枚数		定格時間	<ず箱容量
	最大	定格		
A3 対応 310mm	70 枚 70/70 [50/60Hz]	30 枚 30/30 [50/60Hz]	連続	紙 90 ℓ メディア 23 ℓ
消費電力：800W〔定格時〕				
製品寸法：W500×D500×H947				

細断原寸サイズ
約 3.9×45 mm



細断可能物	ゼムクリップ	ホチキス	CD/DVD	FD/MO	カード類	基本機能	● オートスタート	● オートストップ	● オートリバース
							● オートパワーカットオフ	● オートカット	● オーバーフローストップ
							● 扉スイッチ	● プレーカー (電源スイッチ兼用)	

最大 55 枚のハイパワースパイラルカット

VH3103-fp

希望小売価格 ¥688,000 (税込 ¥756,800)

投入幅	細断枚数		定格時間	<ず箱容量
	最大	定格		
A3 対応 310mm	55 枚 55/55 [50/60Hz]	28 枚 28/28 [50/60Hz]	連続	80 ℓ
消費電力：720W〔定格時〕				
製品寸法：W500×D500×H850				

細断原寸サイズ
約 6.0×14 mm



細断可能物	ゼムクリップ	ホチキス	基本機能	● オートスタート	● オートストップ	● オートリバース
				● オートパワーカットオフ	● オートカット	● オーバーフローストップ
				● 扉スイッチ	● プレーカー (電源スイッチ兼用)	

世界最高水準レベル 7 機

HS3101K-C

希望小売価格 ¥748,000 (税込 ¥822,800)

投入幅	細断枚数		定格時間	<ず箱容量
	最大	定格		
A3 対応 310mm	9 枚 9/8 [50/60Hz]	6 枚 6/5 [50/60Hz]	30 分	75 ℓ
消費電力：540W〔定格時〕				
製品寸法：W500×D500×H850				

細断原寸サイズ
約 1.0×5 mm



細断可能物	基本機能	● オートスタート	● オートストップ	● オートリバース
		● オートパワーカットオフ	● オートカット	● オーバーフローストップ
		● 扉スイッチ	● プレーカー	

連続帳票対応、400 mm 投入口のスパイラルカット

DH4001G-fp

希望小売価格 ¥698,000 (税込 ¥767,800)

投入幅	細断枚数		定格時間	<ず箱容量
	最大	定格		
400 mm	22 枚 22/20 [50/60Hz]	15 枚 15/14 [50/60Hz]	30 分	97 ℓ
消費電力：690W〔定格時〕				
製品寸法：W500×D600×H870				

細断原寸サイズ
約 6.0×12 mm



細断可能物	ゼムクリップ	ホチキス	基本機能	● オートスタート	● オートストップ	● オートリバース
				● オートパワーカットオフ	● オートカット	● オーバーフローストップ
				● 扉スイッチ	● プレーカー (電源スイッチ兼用)	

※レベル7とは国際基準のセキュリティレベル7段階での最高レベルです。

VH (フロア)

HS (フロア)

DH (フロア)

DL (デスクサイド)

くず量メーター搭載のフラッグシップモデル


DH3108E-fc

5年保証
5年保証

希望小売価格 ¥498,000 (税込¥547,800)

投入幅	細断枚数		定格時間	くず箱容量
	最大	定格		
A3 対応 310mm	25枚 25/22 [50/60Hz]	14枚 14/12 [50/60Hz]	連続	80ℓ
消費電力：570W〔定格時〕				
製品寸法：W500×D505×H850				

細断原寸サイズ
約 2.5×30 mm



細断可能物	基本機能
ゼムクリップ ホチキス	<ul style="list-style-type: none"> オートスタート オートストップ オートリバース オートパワーカットオフ オートカット オーバーフローストップ 扉スイッチ プレーカー (電源スイッチ兼用)

ファンプレス搭載のパブリックオフィスモデル


DH3109E-fc

5年保証
5年保証

希望小売価格 ¥438,000 (税込¥481,800)

投入幅	細断枚数		定格時間	くず箱容量
	最大	定格		
A3 対応 310mm	25枚 25/22 [50/60Hz]	14枚 14/12 [50/60Hz]	連続	80ℓ
消費電力：570W〔定格時〕				
製品寸法：W500×D500×H850				

細断原寸サイズ
約 2.5×30 mm



細断可能物	基本機能
ゼムクリップ ホチキス	<ul style="list-style-type: none"> オートスタート オートストップ オートリバース オートパワーカットオフ オートカット オーバーフローストップ 扉スイッチ プレーカー (電源スイッチ兼用)

メディアカット対応のパブリックオフィスモデル


DH3109-mc

5年保証
5年保証

希望小売価格 ¥468,000 (税込¥514,800)

投入幅	細断枚数		定格時間	くず箱容量
	最大	定格		
A3 対応 310mm	25枚 25/22 [50/60Hz]	14枚 14/12 [50/60Hz]	連続	紙 77ℓ メディア 24ℓ
消費電力：570W〔定格時〕				
製品寸法：W500×D500×H850				

細断原寸サイズ
約 2.5×30 mm



細断可能物	基本機能
ゼムクリップ ホチキス CD/DVD FD カード類	<ul style="list-style-type: none"> オートスタート オートストップ オートリバース オートパワーカットオフ オートカット オーバーフローストップ 扉スイッチ プレーカー (電源スイッチ兼用)

シンプルイズベストを追及したスタンダードモデル


DH3109-c

5年保証
5年保証

希望小売価格 ¥398,000 (税込¥437,800)

投入幅	細断枚数		定格時間	くず箱容量
	最大	定格		
A3 対応 310mm	25枚 25/22 [50/60Hz]	14枚 14/12 [50/60Hz]	連続	80ℓ
消費電力：570W〔定格時〕				
製品寸法：W500×D500×H850				

細断原寸サイズ
約 2.5×30 mm



細断可能物	基本機能
ゼムクリップ ホチキス	<ul style="list-style-type: none"> オートスタート オートストップ オートリバース オートパワーカットオフ オートカット オーバーフローストップ 扉スイッチ プレーカー (電源スイッチ兼用)

VH
フロア

HS
フロア

DH
フロア

DL
デスクサイド

エコキープモニタ搭載のエコロジーモデル

DH3110E-fc

5年保証 カッター

希望小売価格 ￥468,000 (税込￥514,800)

投入幅	細断枚数		定格時間	<ず箱容量
	最大	定格		
A3 対応 310mm	28 枚 28/24 [50/60Hz]	16 枚 16/14 [50/60Hz]	連続	80 ℓ
消費電力：570W〔定格時〕				
製品寸法：W500×D500×H850				

細断原寸サイズ
約 3.0×40 mm



細断可能物	ゼムクリップ	ホチキス
	基本機能	
<ul style="list-style-type: none"> ● オートスタート ● オートストップ ● オートリバース ● オートパワーカットオフ ● オートカット ● オーバーフローストップ ● 扉スイッチ ● プレーカー（電源スイッチ兼用） 		

充実機能を搭載したセントラルモデル

DH3110-c

5年保証 カッター

希望小売価格 ￥428,000 (税込￥470,800)

投入幅	細断枚数		定格時間	<ず箱容量
	最大	定格		
A3 対応 310mm	28 枚 28/24 [50/60Hz]	16 枚 16/14 [50/60Hz]	連続	80 ℓ
消費電力：570W〔定格時〕				
製品寸法：W500×D500×H850				

細断原寸サイズ
約 3.0×40 mm



細断可能物	ゼムクリップ	ホチキス
	基本機能	
<ul style="list-style-type: none"> ● オートスタート ● オートストップ ● オートリバース ● オートパワーカットオフ ● オートカット ● オーバーフローストップ ● 扉スイッチ ● プレーカー（電源スイッチ兼用） 		

リーズナブルプライスのベーシックモデル

DL3101-c

希望小売価格 ￥228,000 (税込￥250,800)

投入幅	細断枚数		定格時間	<ず箱容量
	最大	定格		
A3 対応 310mm	15 枚 15/12 [50/60Hz]	8 枚 8/7 [50/60Hz]	30 分	42 ℓ
消費電力：300W〔定格時〕				
製品寸法：W600×D260(脚 300)×H700				



ワンカットクロス



オートクリーニング

細断原寸サイズ：約 4.0×45 mm



細断可能物	ゼムクリップ	ホチキス
	基本機能	
<ul style="list-style-type: none"> ● オートスタート ● オートストップ ● オートリバース ● オートパワーカットオフ ● オートカット ● オーバーフローストップ ● 扉スイッチ 		

リーズナブルプライスのベーシックモデル

DL3102-c

希望小売価格 ￥228,000 (税込￥250,800)

投入幅	細断枚数		定格時間	<ず箱容量
	最大	定格		
A3 対応 310mm	11 枚 11/9 [50/60Hz]	7 枚 7/6 [50/60Hz]	30 分	42 ℓ
消費電力：300W〔定格時〕				
製品寸法：W600×D260(脚 300)×H700				



ワンカットクロス



オートクリーニング

細断原寸サイズ：約 2.5×30 mm



細断可能物	ゼムクリップ	ホチキス
	基本機能	
<ul style="list-style-type: none"> ● オートスタート ● オートストップ ● オートリバース ● オートパワーカットオフ ● オートカット ● オーバーフローストップ ● 扉スイッチ 		

優れた性能を発揮するデスクサイド型のコンパクトモデル

DL2201-c

希望小売価格 ￥148,000 (税込￥162,800)

投入幅	細断枚数		定格時間	<ず箱容量
	最大	定格		
A4 対応 220mm	11 枚 11/9 [50/60Hz]	6 枚 6/5 [50/60Hz]	30 分	31 ℓ
消費電力：300W〔定格時〕				
製品寸法：W510×D260(脚 300)×H660				



ワンカットクロス



オートクリーニング

細断原寸サイズ：約 2.0×15 mm



細断可能物	ゼムクリップ	ホチキス
	基本機能	
<ul style="list-style-type: none"> ● オートスタート ● オートストップ ● オートリバース ● オートパワーカットオフ ● オートカット ● オーバーフローストップ ● 扉スイッチ 		

VH (フロア)

HS (フロア)

DH (フロア)

DL (デスクサイド)

White Coat シュレッダー 製品仕様一覧



	VHシリーズ	HSシリーズ	DHシリーズ		
	VH3104-fc	VH3103-fp	HS3101K-C	DH4001G-fp	DH3108E-fc
投入幅 (mm)	310	310	310	400	310
細断方式	ワンカットクロス	ストレート+スパイラル	マイクロカット	ストレート+スパイラル	ワンカットクロス
細断寸法 (mm)	3.9×45	6.0×14	1.0×5	6.0×12	2.5×30
くずならし	ファンプレス	ファンプレス	—	ファンプレス	ファンプレス
最大細断枚数 (枚) 50/60Hz	70/70	55/55	9/8	22/20	25/22
定格細断枚数 (枚) 50/60Hz	30/30	28/28	6/5	15/14	14/12
定格消費電力 (W) 50/60Hz	800	720	540	690	570
製品の大きさ (mm) 幅 (W) × 奥行 (D) × 高さ (H)	500×500×947	500×500×850	500×500×850	500×600×870	500×505×850
質量 (Kg)	89.5	96	87	118	83
くず箱の容量 (ℓ)	90 23 (メディア)	80	75	97	80
電源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
定格時間	連続	連続	30分	30分	連続
グリーン購入法適合	○	○	○	○	○
メーカー保証	製品1年 カッター5年	製品1年	製品1年	製品1年	製品1年 カッター5年
希望小売価格	¥790,000 (税込¥869,000)	¥688,000 (税込¥756,800)	¥748,000 (税込¥822,800)	¥698,000 (税込¥767,800)	¥498,000 (税込¥547,800)
付属機能 ※P2・3の機能紹介参照					
細断可能物 ※ゼムクリップ・ホチキスの針は28mm以下まで	ゼムクリップ ホチキス CD/DVD FD/MO カード類	ゼムクリップ ホチキス		ゼムクリップ ホチキス	ゼムクリップ ホチキス
搬入・設置料金 (注1)	¥20,000 (税込¥22,000)	¥20,000 (税込¥22,000)	¥20,000 (税込¥22,000)	¥20,000 (税込¥22,000)	¥20,000 (税込¥22,000)
消耗品 (送料込み)	肩袋L(1箱300枚入り) 950mm×1000mm ¥15,000 (税込¥16,500)	肩袋L(1箱300枚入り) 950mm×1000mm ¥15,000 (税込¥16,500)	肩袋L(1箱300枚入り) 950mm×1000mm ¥15,000 (税込¥16,500)	肩袋L(1箱250枚入り) 1000mm×1000mm ¥12,500 (税込¥13,750)	肩袋L(1箱300枚入り) 950mm×1000mm ¥15,000 (税込¥16,500)
掲載ページ	4	4	5	5	6

注1：地域や搬入条件などにより追加料金が発生する場合があります



	DHシリーズ					DLシリーズ		
	DH3109E-fc	DH3109-mc	DH3109-c	DH3110E-fc	DH3110-c	DL3101-c	DL3102-c	DL2201-c
投入幅 (mm)	310	310	310	310	310	310	310	220
細断方式	ワンカットクロス	ワンカットクロス	ワンカットクロス	ワンカットクロス	ワンカットクロス	ワンカットクロス	ワンカットクロス	ワンカットクロス
細断寸法 (mm)	2.5×30	2.5×30	2.5×30	3.0×40	3.0×40	4.0×45	2.5×30	2.0×15
くずならし	ファンプレス	—	—	ファンプレス	—	—	—	—
最大細断枚数 (枚) 50/60Hz	25/22	25/22	25/22	28/24	28/24	15/12	11/9	11/9
定格細断枚数 (枚) 50/60Hz	14/12	14/12	14/12	16/14	16/14	8/7	7/6	6/5
定格消費電力 (W) 50/60Hz	570	570	570	570	570	300	300	300
製品の大きさ (mm) 幅 (W) × 奥行 (D) × 高さ (H)	500×500×850	500×500×850	500×500×850	500×500×850	500×500×850	600×260×700 (脚含む300)	600×260×700 (脚含む300)	510×260×660 (脚含む300)
質量 (Kg)	81	80.5	80	81	80	40	40	34
くず箱の容量 (ℓ)	80	77 24 (メディア)	80	80	80	42	42	31
電源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
定格時間	連続	連続	連続	連続	連続	30分	30分	30分
グリーン購入法適合	○	○	○	○	○	○	○	○
メーカー保証	製品1年 カッター5年	製品1年 カッター5年	製品1年 カッター5年	製品1年 カッター5年	製品1年 カッター5年	製品1年	製品1年	製品1年
希望小売価格	¥438,000 (税込¥481,800)	¥468,000 (税込¥514,800)	¥398,000 (税込¥437,800)	¥468,000 (税込¥514,800)	¥428,000 (税込¥470,800)	¥228,000 (税込¥250,800)	¥228,000 (税込¥250,800)	¥148,000 (税込¥162,800)
付属機能 ※P2・3の機能紹介参照								
細断可能物 ※ゼムクリップ・ホチキスの針は28mm以下まで	ゼムクリップ ホチキス	ゼムクリップ ホチキス	ゼムクリップ ホチキス	ゼムクリップ ホチキス	ゼムクリップ ホチキス	ゼムクリップ ホチキス	ゼムクリップ ホチキス	ゼムクリップ ホチキス
搬入・設置料金 (注1)	¥20,000 (税込¥22,000)	¥20,000 (税込¥22,000)	¥20,000 (税込¥22,000)	¥20,000 (税込¥22,000)	¥20,000 (税込¥22,000)	¥10,000 (税込¥11,000)	¥10,000 (税込¥11,000)	¥10,000 (税込¥11,000)
消耗品 (送料込み)	肩袋L(1箱300枚入り) 950mm×1000mm ¥15,000 (税込¥16,500)	肩袋L(1箱300枚入り) 950mm×1000mm ¥15,000 (税込¥16,500)	肩袋L(1箱300枚入り) 950mm×1000mm ¥15,000 (税込¥16,500)	肩袋L(1箱300枚入り) 950mm×1000mm ¥15,000 (税込¥16,500)	肩袋L(1箱300枚入り) 950mm×1000mm ¥15,000 (税込¥16,500)	肩袋S(1箱150枚入り) 950mm×750mm ¥7,500 (税込¥8,250)	肩袋S(1箱150枚入り) 950mm×750mm ¥7,500 (税込¥8,250)	肩袋S(1箱150枚入り) 950mm×750mm ¥7,500 (税込¥8,250)
掲載ページ	6	7	7	8	8	9	9	9