

音環境を整える

FELTONE®

吸音製品 フェルトーン®



 音環境を整える
TOKYO BLINDS

東京ブラインド工業株式会社

〒108-0072 東京都港区白金3-9-15 東京ブラインド白金ビル

TEL:03-3443-7771

FAX:03-3443-7775

お客様相談窓口:0120-47-8145(ヨイシナハヤシゴト)

<https://www.tokyo-blinds.co.jp>

販売店

株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062

東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F

TEL.0570-077-112

<https://www.j-scube.com/>

(2023.10)



音環境を整えて、より快適な室内へ。

「音環境」という言葉をご存知ですか？

実は、オフィス、学校、病院、公共施設、一般住宅にいたるまで、
私たちは知らず知らずのうちに音のトラブルに巻き込まれています。

たとえば、大切な打ち合わせや商談の内容が応接室から筒抜けになってしまったり。
OA 機器の騒音や会話の反響音によって集中力が削がれたり。
電話やテレビ会議の内容が聞き取りにくくなってしまったり。

こうした音にまつわる問題を解決して、働きやすい「音環境」を整えるのが
吸音製品フェルトーン®です。

吸音パネルで室内の騒音や反響音を抑え、落ち着いた「音環境」を実現。
仕事の効率がアップするだけでなく、電話や会議の声が聞き取りやすくなり、
重要な会話の漏れを防ぎます。

私たちは「音環境」を整えるプロフェッショナルとして、
より快適で洗練された次世代のオフィス環境をご提案いたします。

FELTONE(フェルトーン) は東京ブラインド工業の登録商標です。

目次

フェルトーン® の特長・機能 04

フェルトーン® 製品

吸音バーチカルブラインド 06



ガラス窓や壁面を活用し、スラット（羽根）の回転で吸音率を変えることができます。
アトリウムやレコーディングスタジオ、個人宅ではよりクリアで美しい音に。
オフィスでは、落ち着いたワークスペースを作り、反響音防止対策としても。

吸音パネル 10



スチールパーティションにマグネット等で簡単に取り付け可能なので、工事は不要です。
声が聞き取りやすくなる、オフィスの情報漏洩を防ぐなど、落ち着いたワークスペースを実現。
リモート会議を行う際の音環境改善にも最適です。

吸音ローパーティション 18



室内のレイアウトに合わせて、片面吸音・両面吸音の仕様を自由に選ぶことができます。
複合機やサーバーの騒音対策や、打ち合わせの情報漏洩対策にも。組み立ても簡単です。

吸音デスクトップパネル 22



デスクを囲うように設置することで、静かで仕事に集中しやすい音環境を実現。
ワークスペースやコールセンターなどの電話の音が、格段に聞き取りやすくなります。

吸音フリースタンドパネル 26



吸音性だけでなく、柔軟性を追求した製品。
専用の設置・連結金具で誰でも簡単に設置することが可能です。

吸音 3 連スクリーン 30



Z 形やコの字など、用途に合わせてレイアウトを変化させることができます。
キャスター付安定脚で楽に移動でき、使わないときは折り畳み収納が可能に。
テレビ会議や、打ち合わせスペースの間仕切りなどにおすすめです。

アコースティック® 製品

吸音アコースティックカーテン®/ 吸音アコースティックシェード® 34

FELTONE®

フェルトーン®の特長・機能

吸音製品フェルトーン®の特長と機能をご紹介します。


独自開発した高性能の吸音製品は、オフィスの音環境を整え、豊富な製品バリエーションによって室内音環境を総合的に改善します。大がかりな工事が不要で、設置・移動も簡単です。

1 オリジナル吸音材と特許構造


フェルトーン®は、吸音材として一般的に多く使われるグラスウールではなくフェルト材を使用しており、人体への悪影響はありません。リサイクル可能素材を約 40%配合した、布団 2 枚分程度の厚みがある繊維を圧縮成形した高密度のオリジナル吸音材を採用しています。

また、特許を取得しているパネル構造との組み合わせにより、高い吸音性能を実現しました。

吸音
バーチカルブラインド
吸音率



吸音パネル (30mm 厚)
吸音率



フェルトーン®は、人間の話し声にあたる 500 ～ 1000Hz 帯から、人間の耳が最も敏感に反応する 4000Hz 以上の音まで、効果的に吸音します。反響音によるストレス対策に最適です。

※カタログ中の残響室法吸音率は、JIS A 1409 に準拠し、専門機関にて測定したデータです。

※この吸音率は製品の一例です。すべての製品の吸音率を保証するものではありません。

※吸音率は完全に吸音されている状態が 1.00 のため、1.00 に近い数値程、吸音効果が高いことを示します。

2 豊富な製品バリエーションとオーダーサイズ対応

窓には吸音ブラインド、壁には吸音パネル、机には吸音デスクトップパネル、室内間仕切りには吸音ローパーティションなど、用途・目的に合わせて様々な吸音製品を組み合わせ、室内音環境を総合的に改善します。

フェルトーン®の大部分がオーダーサイズ可能で、追加の割増料金なしで 1 台からご注文頂けます。

製品は福島県にある自社工場で製造しており、お客様のご希望に沿った対応を心掛け、安心・安全の日本製でお届けします。

納入先：株式会社ライオン事務器



様々なサイズを組み合わせた吸音パネル

納入先：千葉大学




吸音 3 連スクリーン + 吸音バーチカルブラインド

3 音響シミュレーション

現状の室内と吸音製品導入後の室内の残響時間を計算によりシミュレーションし、数値化します。

目に見えない音だからこそ、どの程度の数量で効果が見込めるのか？最適な設置位置は？などご相談承ります。

例



残響時間とは？

空間における音の響き具合を測るための指標です。音が壁や天井、床などで反射を繰り返すことにより残響が生まれ、音源を止めてから 60dB 減衰するまでの時間を表したものが「残響時間」と呼ばれています。タイルで覆われたお風呂場や広い体育館などでは残響時間が長くなる傾向があり、エコー効果を感じるのはそのためです。環境や用途によって最適な残響時間は異なるため、吸音製品で調整することが重要となります。

窓や壁面を活用し、 吸音率を調整する

部屋の窓や壁面を活用し、広面積の吸音が可能です。
スラット（羽根）の回転で吸音率を変えられ、吸音対策が難しいガラス面にも対応できます。
音楽ホールやスタジオ、オーディオルームなどに設置して、よりクリアで美しい音に。
ガラスパーティションに取り付けて落ち着くワークスペースを作り、音漏れ対策にも。
スラットは消防庁認定**防災品**です。

■ 標準色



アイボリー ホワイト グレー ブラック

※製品の色調は印刷と多少異なります。あらかじめご了承ください。
※ホワイトは黒い斑点が入ることがあります。
※ブラックは白い繊維が入り真っ黒ではありません。



B
HEAD
ST

フェルトーン® 吸音バーチカルブラインドが、
第6回『HEAD ベストセクション賞』に選定されました。
HEAD ベストセクション賞は、一般社団法人 HEAD 研究会、建材部品タスクフォースが
毎年度選定する「優れた建築を生み出すことに貢献しうる、優れた建材・製品」に与えら
れる賞です。2011 年度より毎年約 10 製品が選定されています。

納入先：某総合化学メーカー



Case1 コンサートホールに

反響を調整できるようになり、
綿密に計算された音空間を体感
できる場所に。

■ 納入先：suganami ARTS HALL



Case2 ガラスパーティションに

WEB 会議でのハウリング・エコー対策に。
室外への音漏れも緩和します。

■ 納入先：株式会社スリーシェイク



Case3 貸会議室に

マイクやプロジェクターの音割れ防止
として。クリアな音環境でセミナーや
プレゼンテーションが可能に。

■ 納入先：野村不動産株式会社

FELTONE®-----

吸音パネル

納入先：オーデリック株式会社

壁に貼るだけで、 快適な音環境に

スチールパーティションにマグネットで簡単に取り付け可能なので、工事は不要です。オフィスの情報漏洩対策や、落ち着いたワークスペース、居心地の良い店舗に。

快適な音環境を実現するとともに、豊富なサイズ・カラーがデザイン性の高い空間を演出します。



ウルトラスエード 美しい彩りを

東レ製ウルトラスエード®は柔らかかでなめらかな手触りが特長です。発色が美しくカラーバリエーションが豊富です。


■ 納入先：オーデリック株式会社



30mm 厚 独自の吸音構造

室内の反響音を抑え、会議や電話の声を聞き取りやすく、話しやすく。オフィスや公共施設、住宅など、様々なシーンで音環境改善。

■ 納入先：株式会社トゥモローネット



50mm 厚 低音対策に

30mm 厚パネルに比べて、低音の吸音性が良くなります。低い音や声の反響を抑えたいときにおすすめです。




アートパネル オリジナルデザイン

図柄やロゴなどをパネルの生地印刷し、オリジナルデザインの吸音パネルを作成できます。

■ 納入先：MUSICA PINO

仕様



パネル厚：30又は50
(単位 :mm)

※標準は裏面マグネット仕様です。石膏ボードなどに取り付ける場合、オプションのマグネット受プレートが別途必要です。
裏面マジックテープ仕様も可能です。

重量

	30mm 厚（標準）	50mm 厚
450×450	約 1.4kg	約 1.8kg
300×900	約 2kg	約 2.6kg
900×900	約 4.6kg	約 5.8kg

材質

生地	FT-5001～5006	アクリル 70%、ウール 30%
	BT-2001～2005	トレビラ CS100%(難燃ポリエステル糸)
	CM-1001～1004	トレビラ CS100%(難燃ポリエステル糸)

使用の目安（吸音パネルサイズ：W900×D30×H900(mm) の場合）

床面積 \ 音環境	良い	より良い	とても良い
20㎡（幅 4m× 奥行 5m）	5枚	8枚	11枚
50㎡（幅 5m× 奥行 10m）	12枚	19枚	28枚

※天井高：2.6m、天井：岩綿吸音板 / 床：タイルカーペット / 壁：石膏ボード + ビニール壁紙として

カラー



アイボリー
FT-5001



イエロー
FT-5002



オレンジ
FT-5003



イエローグリーン
FT-5004



スカイブルー
FT-5005



ブルー
FT-5006



ホワイト
BT-2001



クリーム
BT-2002



グレージュ
BT-2003



アンバー
BT-2004



インディゴ
BT-2005



ココアブラウン
CM-1001



サックスブルー
CM-1002



シルバーグレー
CM-1003



スチールグレー
CM-1004

※非防災製品
※生地色は特注で上記以外の生地や支給生地（空気を通しやすい生地）でも承ります。
※製品の色調は印刷と多少異なります。
あらかじめご了承ください。

価格

30mm 厚（標準）


- 450×450 ￥24,000/ 枚
- 300×900 ￥28,000/ 枚
- 900×900 ￥68,000/ 枚

50mm 厚

- 450×450 ￥34,000/ 枚
- 300×900 ￥38,000/ 枚
- 900×900 ￥78,000/ 枚

オプション

マグネット受プレート ①300mm ￥3,800 (2 本 / セット)



②800mm ￥3,800 (1 本のみ)

●受プレート本数目安 450×450…L=300mm 1 セット、300×900…L=800mm 2 本、900×900…L=800mm 4 本

※表示価格はメーカー希望小売価格です。価格には消費税、梱包運賃、取付費等は含んでおりません。

ご注文方法

- ①製品寸法をお選びください。 ※特注寸法は別途ご相談ください。
- ②パネルの厚みをお選びください。ご指定のない場合には、30mm 厚となります。
- ③生地色をお選びください。
- ④枚数をご指定ください。
- ⑤取付方法（マグネット（標準） / マジックテープ）をご指定ください。
マグネット受プレートはオプションです。

取付方法（全タイプ共通）

マグネット取付の場合

吸音パネル背面にマグネットがついています。パネルをそのまま壁面に取り付けてください。

壁面にマグネットが使用できず、マグネット受プレートを使用する場合

付属のビスとアンカーで受プレートを壁面に取り付け、吸音パネルのマグネットを合わせて取り付けてください。



受プレートを付属の皿ネジとアンカーで壁に取り付けます。



受プレートに吸音パネルのマグネットを合わせれば完成です。

マジックテープ取付の場合

受側のマジックテープをホッチキス等で壁に固定し、取り付けてください。



パネル側にマジックテープのオス側を付けた状態で出荷します。



同梱しているメス側を壁に固定し、吸音パネルを取り付けてください。

吸音パネル ウルトラスエード®



納入先：オーテリック株式会社

上質なインテリア空間と快適な音環境を実現可能に



納入先：オーテリック株式会社

ウルトラスエード® はやわらかな手触りとなめらかな風合いが特長です。

室内の反響音を抑え、快適な音環境を実現するとともに、高級感のある空間を演出します。

全 46 色の豊富なカラーバリエーションで、部屋を自由に彩ることができます。

優れた吸音効果と最先端の繊維技術が融合した吸音パネルです。



納入先：東レ株式会社

カラー

1515 Cream	5514 Papyrus	1509 Cameo	1511 Skin Beige	3505 Camel	5206 Ginger	5525 Almond	5528 Brushwood
1542 Blane Beige	1508 Gray Beige	1514 Sand Beige	3518 Ash Beige	3504 Cocoa Frost	3509 Blond Moca	3147 Coffee Bean	
1538 White	1544 Aluminum	1545 Silver Gray	3541 Gray Mist	5540 Steel Gray	5548 Asphalt	5788 Charcoal	5535 Black
4513 Celery	4528 Fern	4545 Topiary	1596 Powder Blue	3547 Blue Mist	5590 Royal Blue	5597 Bright Navy	5258 Classic Navy
6660 Champagne	3911 Nude	3583 Rose Gray	1571 Old Rose	3578 Italian Red	5560 Autumu Red	5561 Garnet	5566 Raspberry
1580 Saffron	1552 Peach	1555 Coral	1578 Pink Blossom	3575 Lilac	9480 Orchid	9391 Amethyst	

※色見本、尺角サンプルは別途費用が発生します。
※ウルトラスエードは東レ株式会社の登録商標です。

材質	
生地	ポリエステル 65%、ポリウレタン 35%

価格

30mm 厚	
● 450×450	¥ 43,000/ 枚
● 300×900	¥ 49,000/ 枚
● 900×900	¥ 98,000/ 枚

※表示価格はメーカー希望小売価格です。価格には消費税、梱包運賃、取付費等は含んでおりません。
※ご発注方法、パネル仕様及び重量、オプション、取付方法は吸音パネル 30mm 厚タイプと同じです。
P.12 ～ 13 をご参照ください。


吸音アートパネル




今までにない吸音パネルで空間のイメージをさらにハイエンドなものに

1670 万の色を発色する技術で布地に図柄をプリント。吸音性能は標準色と変わりません。
吸音製品で音環境を改善するだけでなく、オフィスや生活に彩りを与えます。

標準デザイン




木目調ホワイト



木目調ナチュラル



木目調チェリー



木目調チーク

材質

生地	ポリエステル 100%
----	-------------

オリジナルプリントであなただけの吸音パネルを

オリジナルの吸音アートパネルを作成してみませんか。
こだわりの絵や写真など、お好みのデザインで自分だけの吸音パネルを作成できます。
企業名など、ロゴの印刷も可能です。



※データお持ち込みの場合、イラストレーター・AI データ作成のもの、または 300dpi 以上の写真に限ります。
※肖像権、著作権に抵触する絵画、写真などはプリントできません。
※複数のパネル同士を並べる場合、厳密な柄合わせはできません。
※プリントした仕上がりの色は頂いたデータと多少異なる場合があります。

価格

- 30mm 厚
 - 450×450 ￥43,000/ 枚
 - 900×900 ￥98,000/ 枚

※表示価格はメーカー希望小売価格です。価格には消費税、梱包運賃、取付費等は含んでおりません。
※ご発注方法、パネル仕様及び重量、オプション、取付方法は吸音パネル 30mm 厚タイプと同じです。
P.12 ～ 13 をご参照ください。


FELTONE®

吸音ロー パーティション

自由に仕切って落ち着いた空間に

室内のレイアウトに合わせて、片面吸音・両面吸音の仕様を自由に選べます。
複合機やサーバーの騒音対策や、応接室や会議室の重要な会話漏れ防止に。
連結はフレーム同士のツメ連結金具を組み合わせるだけなので、とても簡単です。

■ 連結はフレーム同士のツメ連結金具を合わせるだけ。



Case1

打ち合わせスペースに

隣の声が気になるスペースの間仕切りとして。
声が格段に聞き取りやすくなります。

■ 納入先：クラシエホールディングス株式会社




Case2

執務室に

複合機やサーバーの騒音対策で設置。
集中力向上で業務の効率化に。

■ 納入先：某コンサルティング会社



Case3

収録スタジオに

スタジオ内の反響を軽減。不快なノイズを
なくし、聞き取りやすいクリアな映像に。

■ 納入先：株式会社未来工房

仕様



※標準：フレーム両サイドに連結金具付属
※高さはアジャスターを含みます。
※オーダーサイズでの製作も可能です。

材質	
フレーム	アルミ
生地 FT-5001～5006	アクリル 70%、ウール 30%
B T-2001～2005	トレビラ CS100%(難燃ポリエステル系)
CM-1001～1004	トレビラ CS100%(難燃ポリエステル系)

重量	
片面吸音仕様	約 5.3kg/ ㎡
両面吸音仕様	約 6.5kg/ ㎡

カラー

アイボリー
FT-5001

イエロー
FT-5002

オレンジ
FT-5003

イエローグリーン
FT-5004

スカイブルー
FT-5005

ブルー
FT-5006

ホワイト
BT-2001

クリーム
BT-2002

グレージュ
BT-2003

アンバー
BT-2004

インディゴ
BT-2005

ココアブラウン
CM-1001

サックスブルー
CM-1002

シルバーグレー
CM-1003

スチールグレー
CM-1004

※非防災製品
※生地色は特注で上記以外の生地や支給生地（空気を通しやすい生地）でも承ります。
※製品の色調は印刷と多少異なります。あらかじめご了承ください。

フレームカラー



ホワイト



シャイングレー

価格

片面吸音仕様		(税別：円)
H (高さ／mm)	W (幅／mm)	900
1500		91,500
1800		101,000

両面吸音仕様		(税別：円)
H (高さ／mm)	W (幅／mm)	900
1500		125,000
1800		141,000


オプション



コーナーポール（ホワイト / シャイングレー）
H1500 用 ￥7,900/ 本 H1800 用 ￥9,500/ 本
直線以外の連結時に使用。L 字、T 字、十字用をご指定ください。
対応する専用カバーと連結金具をお付けいたします。



安定脚用キャスター
￥2,300/ セット
ストッパー付 1 個、ストッパー無 1 個のセットです。



フレームカバー（ホワイト / シャイングレー）
H1500 用 ￥900/ 本 H1800 用 ￥1,100/ 本
本体パネルのエンド部分用カバーです。



安定脚フラットタイプ
￥4,500/ 個
厚みがないので足を引っかけにくく、家具の隙間などにも入れられます。床に固定可能です。



安定脚アジャスター付（ホワイト / シャイングレー）
￥4,000/ 個
高さ調整が可能です。



壁固定・L 字連結固定金具
￥1,400/ 個



安定脚キャスター付（ホワイト / シャイングレー）
￥10,300/ セット
ストッパー付 1 個、ストッパー無 1 個のセットです。
キャスターは H43mm アップします。



直線連結固定金具
￥1,400/ 個

キャスターをご使用の際は、パーティションは連結せず 1 台でご使用ください。

※表示価格はメーカー希望小売価格です。価格には消費税、梱包運賃、取付費等は含んでおりません。

ご注文方法

- ①製品寸法をご指定ください。
特注寸法は幅 200 ～ 900mm、高さ 200 ～ 1800mm の間で 10mm 単位にてご指定ください。
- ②片面吸音タイプ / 両面吸音タイプをご指定ください。
- ③生地色、フレーム色をお選びください。（片面ごとの生地色のご指定も承ります）
- ④台数をご指定ください。
- ⑤コーナーポールや安定脚、フレームカバーの数をご指定ください。
ご不明な場合には、レイアウトのイメージをお知らせください。ご相談承ります。

※防災製品認定タイプも製作可能です。別途お問合せください。

FELTONE®-----

吸音
デスクトップ
パネル


快適な音環境が、 仕事の効率を高める

デスクを囲うように設置することで、
静かで仕事に集中しやすい音環境を実現。
ワークスペースやコールセンターなどの電話の声が、
格段に聞き取りやすくなります。

吸音ローパーティション、吸音バーチカルブラインドなど、
用途に合わせた組み合わせも可能です。

■ レイアウトに合わせて、片面吸音・両面吸音の仕様を選べます。

(例)



納入先：株式会社テリロジーサービスウェア



Case1

コールセンターに

お客様とオペレーター双方の電話の
声が聞き取りやすくなり、聞き間違い
防止に。

■ 納入先：トヨタモビリティ東京株式会社




Case2

オフィスに

オペレーターと他部署への配慮とし
て設置。互いの声が気になりづらい
空間に。

■ 納入先：株式会社イオスコオペレーション

仕様



※標準：フレーム両サイドに連結金具付属
※高さはアジャスターを含みます。
※オーダーサイズでの製作も可能です。

材質

フレーム	アルミ
生地 F T-5001～5006	アクリル 70%、ウール 30%
B T-2001～2005	トレビラ CS100%(難燃ポリエステル系)
CM-1001～1004	トレビラ CS100%(難燃ポリエステル系)

重量

片面吸音仕様	約 5.3kg/ ㎡
両面吸音仕様	約 6.5kg/ ㎡

カラー



アイボリー
FT-5001



イエロー
FT-5002



オレンジ
FT-5003



イエローグリーン
FT-5004



スカイブルー
FT-5005



ブルー
FT-5006



ホワイト
BT-2001



クリーム
BT-2002



グレージュ
BT-2003



アンバー
BT-2004



インディゴ
BT-2005



ココアブラウン
CM-1001



サックスブルー
CM-1002




シルバーグレー
CM-1003



スチールグレー
CM-1004

※非防災製品
※生地色は特注で上記以外の生地や支給生地（空気を通しやすい生地）でも承ります。
※製品の色調は印刷と多少異なります。あらかじめご了承ください。

フレームカラー



価格

片面吸音仕様

(税別：円)

H (高さ／mm) \ W (幅／mm)	700	1200
450	48,500	67,000
600	56,500	75,000

両面吸音仕様

(税別：円)

H (高さ／mm) \ W (幅／mm)	700	1200
450	56,000	78,000
600	66,000	89,500

オプション



コーナーポール（ホワイト / シャイングレー）
H450 用 ￥2,400/ 本 H600 用 ￥3,200/ 本
直線以外の連結時に使用。L 字、T 字、十字用をご指定ください。
対応する専用カバーと連結金具をお付けいたします。



クランプ
￥4,900/ 個
デスクにパネルを載せるか、デスクを外から挟んで固定できます。天板厚が 10 ～ 40mm まで、35mm 以上の突き出しがあるデスクに取付可能です。



フレームカバー（ホワイト / シャイングレー）
H450 用 ￥300/ 本 H600 用 ￥400/ 本
本体パネルのエンド部分用カバーです。



壁固定・L 字連結固定金具
￥1,400/ 個

※表示価格はメーカー希望小売価格です。価格には消費税、梱包運賃、取付費等は含んでおりません。

ご注文方法

- ①製品寸法をご指定ください。
特注寸法は幅 200 ～ 1800mm、高さ 200 ～ 900mm の間で 10mm 単位にてご指定ください。
- ②片面吸音タイプ / 両面吸音タイプをご指定ください。
- ③生地色、フレーム色をお選びください。（片面ごとの生地色のご指定も承ります）
- ④台数をご指定ください。
- ⑤コーナーポールやフレームカバーの数をご指定ください。
ご不明な場合には、レイアウトのイメージをお知らせください。ご相談承ります。

※防災製品認定タイプも製作可能です。別途お問合せください。


FELTONE®

吸音
フリースタンド
パネル

手軽に設置し快適な音環境に

専用金具を使ってデスク上に置くだけの簡単設置。

独立した机にも、対面形式や島型形式などのレイアウトにも柔軟に対応可能。




Case1

WEB 会議に

反響音を抑え、
周囲の視線も遮り
WEB 会議に集中できるように。

■ 納入先：東京都中小企業振興公社




Case2

オフィスに

不特定の場所を利用する
フリーアドレスのフロアに。
プライバシー保護にも。

■ 納入先：某 IT 企業

仕様




(単位 :mm)
※寸法は金具分を含みません。
※オーダーサイズでの製作も可能です。

材質

生地	CM-1001 ～ 1004	トレビラ CS100%（難燃ポリエステル糸）
設置・連結金具	ステンレス	

重量

片面吸音仕様	約 4.9kg/ ㎡
両面吸音仕様	約 6.1kg/ ㎡



※生地は特注色

金具使用例（丸型）



※生地は特注色

金具仕様例（十字型）

カラー



ココアブラウン
CM-1001



サックスブルー
CM-1002



シルバーグレー
CM-1003



スチールグレー
CM-1004

※非防災製品
※生地色は特注で上記以外の生地や支給生地（空気を通しやすい生地）でも承ります。
※製品の色調は印刷と多少異なります。あらかじめご了承ください。

価格

片面吸音仕様

（税別：円）


H (高さ／mm) \ W (幅／mm)	700	1200
450	37,000	43,900
600	44,800	53,300

両面吸音仕様

（税別：円）

H (高さ／mm) \ W (幅／mm)	700	1200
450	42,800	53,600
600	52,700	65,400

設置・連結金具



丸型
¥ 3,300/ 個



L 字型
¥ 3,300/ 個



T 字型
¥ 3,500/ 個



十字型
¥ 3,700/ 個

※W1200の製品に丸型の金具を使う場合は、2個ご使用ください。
※L字型・T字型・十字型の金具をご使用の場合、必ずパネルの上下に取り付けてください。

※表示価格はメーカー希望小売価格です。価格には消費税、梱包運賃、取付費等は含んでおりません。

ご注文方法

- ①製品寸法をご指定ください。
特注寸法は幅 200 ～ 1800mm、高さ 200 ～ 900mm の間で 10mm 単位にてご指定ください。
- ②片面吸音タイプ / 両面吸音タイプをご指定ください。
- ③生地色をご指定ください。
- ④枚数をご指定ください。
- ⑤オプション金具の種類、個数をご指定ください。
ご不明な場合には、レイアウトのイメージをお知らせください。ご相談承ります。


FELTONE®

吸音 3 連
スクリーン



自在にレイアウトを変化 移動も収納も簡単に

Z 形やコの字など、用途に合わせてレイアウトを変化させることができます。
キャスター付安定脚で楽に移動でき、使わないときは折り畳み収納が可能に。
片面吸音・両面吸音を選べます。WEB・TV 会議や、ちょっとした間仕切りとしてもおすすめです。



Case1

フリーアドレスに

フリーアドレスでの WEB 会議に。
周囲への音が低減され、集中力が向上。

■ 納入先：KDDI デジタルデザイン株式会社




Case2

学校に

特別支援学級に。騒がしさを軽減し、
集中できる落ち着いた環境作りに。

■ 納入先：世田谷区立上祖師谷中学校




Case2

動画配信スペースに

動画撮影時に周りから入る音やハウリング
の対策に。折り畳み自在なので、常設で
きない部屋でも簡易ブースをすぐに作成可能。

■ 納入先：日本投資顧問協会

仕様



材質	
フレーム	アルミ
生地 F T-5001～5006	アクリル 70%、ウール 30%
B T-2001～2005	トレビラ CS100%(難燃ポリエステル糸)
CM-1001～1004	トレビラ CS100%(難燃ポリエステル糸)

重量	
片面吸音仕様	約 7.1kg/ m ²
両面吸音仕様	約 8.5kg/ m ²

カラー



アイボリー
FT-5001



イエロー
FT-5002



オレンジ
FT-5003



イエローグリーン
FT-5004



スカイブルー
FT-5005



ブルー
FT-5006



ホワイト
BT-2001



クリーム
BT-2002



グレイジュ
BT-2003



アンバー
BT-2004



インディゴ
BT-2005



ココアブラウン
CM-1001



サックスブルー
CM-1002



シルバーグレー
CM-1003



スチールグレー
CM-1004

※非防災製品
※生地色は特注で上記以外の生地や支給生地（空気を通しやすい生地）でも承ります。
※製品の色調は印刷と多少異なります。
あらかじめご了承ください。

価格

片面吸音仕様		(税別：円)
H (高さ／mm)	W (幅／mm)	2160(630+900+630)
1450		297,000
H (高さ／mm)	W (幅／mm)	1800(585+630+585)
1800		310,000
片面吸音仕様 追加用		(税別：円)
H (高さ／mm)	W (幅／mm)	900
1450		113,600
H (高さ／mm)	W (幅／mm)	630
1800		114,000
両面吸音仕様		(税別：円)
H (高さ／mm)	W (幅／mm)	2160(630+900+630)
1450		365,500
H (高さ／mm)	W (幅／mm)	1800(585+630+585)
1800		384,000
両面吸音仕様 追加用		(税別：円)
H (高さ／mm)	W (幅／mm)	900
1450		139,000
H (高さ／mm)	W (幅／mm)	630
1800		140,500

※追加用スクリーンを連結する際、レイアウトにより脚部の仕様が変更となる場合がございます。別途お問い合わせください。

※表示価格はメーカー希望小売価格です。価格には消費税、梱包運賃、取付費等は含んでおりません。

ご注文方法

- ①製品寸法をご指定ください。
- ②片面吸音タイプ / 両面吸音タイプをご指定ください。
- ③生地色をお選びください。（片面ごとの生地色のご指定も承ります）
- ④台数をご指定ください。

ACOUSTIC®

吸音
アコースティック
カーテン/シェード

上質なカーテン生地に 吸音性能をプラス

使い勝手は通常のカーテンと同じですが、防災や遮光、ウォッシュブル性能に加えて吸音効果もある高機能生地（アコースティックファブリック）です。
レースと組み合わせるなど、お好みのスタイルで使用することができます。

アコースティックカーテン®、アコースティックシェード® についての詳細はお問い合わせください。




納入先：ニューブレイン株式会社

吸音 アコースティックカーテン®




反響して声が聞き取りづらい会議室。カーテン設置後は響きが軽減され、セミナーやTV会議が円滑に。

■ 納入先：保土ヶ谷区医師会館




吸音 アコースティックシェード®



隣の部屋に声が響いていた会議室に。吸音製品で音漏れを軽減。

■ 納入先：ヘラマンタイトン株式会社



カラー

