# より静かになった後継機。



基本仕様		
機械サイズ(幅)×(長さ)×(高さ)		920×753×1,120mm ※専用台含む
重量		146kg
電源		AC100V 50/60Hz 10A以下
定格消費電力		300W
用紙サイズ		A4
処理能力 ※注1	Z折り封書	68通/分
	C折り封書	68通/分
	縦型POSTEX(A4:2面付け)	120通/分
	横型POSTEX(A4:2面付け)	120通/分
	控え紙付POSTEX	68通/分
紙質		・ドライシーリング用紙:上質70kg、90kg(Z、C折り)
		・POSTEX用紙:128S相当(V折り)、77W相当(控え紙付き)、109W相当(Wピール)
操作パネル		液晶パネル、作動スイッチ、停止スイッチ、カウンタクリアスイッチ
ホッパー容量		高さ 150mm (Z折り封書で1,200枚、縦型POSTEXで750枚相当)
スタッカー		オンエッジ方式 180mm積載可能(Z折り封書、V折りハガキ共に500通相当)
機能		手差し処理、1枚処理、用紙終了時自動停止、スタッカーフル検出、処理枚数カウンタ、
		ジャム検出、プリセットカウンタ、自動電源OFF機能、自己診断機能
安全装置		カバー開放検出、ブレーカー、圧着モーターロック検出、ギャップ変動検出
オプション		上控え紙処理

※注1 いずれも各速度設定での最大供給能力を示すもので、出来高を保証するものではありません。

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

## 株式会社ジェイエスキューフ

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F TEL.0570-077-112 https://www.j-scube.com/ ■お問い合わせは下記まで

J-SCube



プレッスル ビーエ

静かなオフィスの働き者。

(ドライシーラー)



S08-2304A-004929-1-2000

静かな稼働音と安定した用紙供給。 親展通知を瞬時に封書やハガキにして



## 実例

自治体……選挙投票所入場整理券/各種納入通知書/督促状/口座振替済通知書など

教育…… 合否通知書/口座振替済通知書/成績表/受験票など

生損保……各種控除証明書/督促状など

金融機関…・残高証明書/融資利用明細書など

その他……医療費通知書/支給決定通知書/各種請求書/給与·賞与明細書/源泉徴収票/各種DMなど

# 業務をさらにスムーズに推進。

メカニカルノイズを減少、 オフィスにフィットする静粛設計。 新機構ベルトサクションフィーダーにより 用紙送りとスリットの安定性が向上。



#### 作業の効率化

封入作業と封筒が不要のため 人手とコストを削減します。

#### ワンストップ・ソリューション

帳票、機器、保守・管理 すべてを一社でお応えします。

### 郵送コスト削減

封書を圧着ハガキに替えれば 郵送代を84円→63円に。 (2020年8月現在)

## 安心セキュリティ


封書やハガキの圧着により 第三者の目から情報を守ります。

# さまざまな形態の 封書やハガキに 仕立てます。


5つの処理形態に対応

# **Z折り封書**210mm Z 折り


#### C折り封書




#### 縦型POSTEX(A4:2面付け)



#### 横型POSTEX(A4:2面付け)



# 控え紙付きPOSTEX (Wピールタイプも可能)



用紙は、特殊加工による圧着専用のものを使用します。