

Pallet Pallet Pallet

“

パレット

物流現場で輸送や保管の際に使われているパレット用の荷崩れ防止バンド。企業様により荷姿の種類は様々、「EcoBand」もバンドやベルト、カバーにネットなど、各企業様にあった色々なアイテムをご用意しております。環境対策は勿論、従来のストレッチフィルムのように何周も巻く必要が無く「EcoBand」なら1周するだけ。1人で簡単に装着することができますので、現場の作業効率上がり、労働負荷軽減にも繋がると喜ばれております。更にコスト面においても費用対効果が非常に高く経費削減にも繋がると、導入企業様から喜ばれております。

”



Pallet


OR Series | 定番品 / 意匠登録済

最も締め付け効果が高く様々なシーンで使われているリング型荷崩れ防止バンド。
横巻きバンドでご検討の8割以上のユーザー様から選ばれている人気No.1バンド。

Price

OR-S45	¥ 9,500	OR-M45	¥ 9,700	OR-L45	¥ 10,000
OR-S65	¥ 11,500	OR-M65	¥ 11,700	OR-L65	¥ 12,000

Effect



Spec

カラー ■ Blue(ブルー) / ■ Olive(オリーブ)


サイズ (対応外周) & 重さ	OR-S 45	： H450×L4200mm (3300～4050mm)	830g
	OR-M45	： H450×L4600mm (3700～4450mm)	870g
	OR-L 45	： H450×L5200mm (4300～5050mm)	940g
	OR-S 65	： H650×L4200mm (3300～4050mm)	1100g
	OR-M65	： H650×L4600mm (3700～4450mm)	1180g
	OR-L 65	： H650×L5200mm (4300～5050mm)	1260g

素 材	本 体	： ポリエステル600d	その他	： 面ファスナー (オス・メス)
	リング	： アルミニウム		
	芯 材	： グラスファイバー		

Other

ロット 1枚～購入可能

発送 45シリーズは最大25枚まで1個口で発送致します。
65シリーズは最大15枚まで1個口で発送致します。



背面伸縮ゴム付き

Pallet

OR-GN Series | 準定番品 / 特許登録済


人気ORシリーズの混載対応型荷崩れ防止バンド。
NT-110(伸縮ネット)と併用してご使用下さい。

Price

OR-S45GN	¥ 20,000	OR-M45GN	¥ 20,200	OR-L45GN	¥ 20,500
OR-S65GN	¥ 22,000	OR-M65GN	¥ 22,200	OR-L65GN	¥ 22,500

※上記金額はNT-110(伸縮ネット)込みの価格です。NT-110単体の価格は6,500円になります。

Effect



Spec

カラー ■ Blue(ブルー) / ■ Olive(オリーブ)

サイズ (対応外周) & 重さ	OR-S 45GN	： H450×L4200mm (3300～4050mm)	975g+460g
	OR-M45GN	： H450×L4600mm (3700～4450mm)	1020g+460g
	OR-L 45GN	： H450×L5200mm (4300～5050mm)	1170g+460g
	OR-S 65GN	： H650×L4200mm (3300～4050mm)	1290g+460g
	OR-M65GN	： H650×L4600mm (3700～4450mm)	1340g+460g
	OR-L 65GN	： H650×L5200mm (4300～5050mm)	1415g+460g

素 材	本 体	： ポリエステル600d(+ゴム生地)	ベルト	： ポリプロピレン
	リング	： アルミニウム	その他	： 面ファスナー (オス・メス)
	芯 材	： グラスファイバー	伸縮ネット	： ポリエステル90%/ポリウレタン10%

Other

ロット 1セット～購入可能

発送 45シリーズは最大15枚まで1個口で発送致します。
65シリーズは最大10枚まで1個口で発送致します。



三箇所芯材あり

Pallet

PB Series | 準定番品 / 意匠申請中

米袋など袋帯の荷崩れを防ぐ目的で考案されたリング型荷崩れ防止バンド。


Price

PB-M60 ￥12,500

PB-M80 ￥15,500

PB-M100 ￥18,500

Effect



Spec

カラー ■ Blue(ブルー) / ■ Olive(オリーブ)

サイズ (対応外周) & 重さ

PB-M60 : H 600×L4700mm (4050～4550mm) 1350g

PB-M80 : H 800×L4700mm (4050～4550mm) 1815g

PB-M100 : H1000×L4700mm (4050～4550mm) 2250g

素 材

本 体 : ポリエステル600d その他 : 面ファスナー (オス・メス)

リング : アルミニウム

芯 材 : グラスファイバー & ベルポーレン

Other

ロット 1枚～購入可能

発送

60シリーズは最大10枚まで1個口で発送致します。

80シリーズは最大10枚まで1個口で発送致します。

100シリーズは最大5枚まで1個口で発送致します。

New Product



収納袋 H40cm×W30cm

Pallet

CV Series | 定番品 / 意匠登録済

カバーを被せてベルトで固定するだけ！収納時はカバーを丸めて専用袋にコンパクト収納。驚くほど軽くて丈夫なリップストップ生地を使った荷崩れ防止カバー。※Gタイプは荷崩れ防止ではありません。

Price

CV-M60_G	¥ 9,800	CV-M90_G	¥ 12,500	CV-M120_G	¥ 14,500
CV-M60_B	¥ 11,300	CV-M90_B	¥ 14,000	CV-M120_B	¥ 16,000

※G＝裾ゴム仕様 / B＝裾ベルト仕様 上記画像はBタイプになります。


Spec CV-G(裾ゴム)

カラー	 Blue(ブルー)		
サイズ (対応外周) & 重さ	CV-M60_G	: H 600×W1130×D1130mm	405g
	CV-M90_G	: H 900×W1130×D1130mm	515g
	CV-M120_G	: H1200×W1130×D1130mm	630g
素 材	本 体 : ポリエステル(Ripstop210) その他 : 丸ゴム		
ロ ッ ト	1枚〜購入可能		
発送	H60カバーは最大35枚まで1個口で発送致します。 H90カバーは最大30枚まで1個口で発送致します。 H120カバーは最大20枚まで1個口で発送致します。		

Spec CV-B(裾ベルト)

カラー	 Blue(ブルー)		
サイズ (対応外周) & 重さ	CV-M60_B	: H 600×W1130×D1130mm	690g
	CV-M90_B	: H 900×W1130×D1130mm	800g
	CV-M120_B	: H1200×W1130×D1130mm	915g
素 材	本 体 : ポリエステル(Ripstop210)	角 鋳 : スチール	
	ベルト : ポリプロピレン	その他 : 面ファスナー (オス・メス)	
ロ ッ ト	1枚〜購入可能		
発送	H60カバーは最大30枚まで1個口で発送致します。 H90カバーは最大25枚まで1個口で発送致します。 H120カバーは最大15枚まで1個口で発送致します。		

New Product



4方差しパレット



2方差しパレット

Pallet

NT-WP Series | 準定番品 / 意匠申請中

NT-110(伸縮ネット)と固定ベルトを組み合わせることで、様々な形状の荷姿をパレットと一体にして固定できる荷崩れ防止ネット。

Price

NT-4WP-110 ￥11,500 NT-2WP-110 ￥11,800

Spec

カラー	伸縮ネット :  Black(ブラック) ベルト :  Blue(ブルー)
サイズ (対応外周) & 重さ	NT-4WP-110 : 4方差し 1100×1100mmパレット用 305g+460g NT-2WP-110 : 2方差し 1100×1100mmパレット用 340g+460g

素 材	伸縮ネット : ポリエステル90%/ポリウレタン10% その他 : 面ファスナー (オス・メス) ベルト : ポリプロピレン 角 鋲 : スチール
-----	--

Other

ロット	1セット～購入可能
発送	4WPは最大25枚まで1個口で発送致します。 2WPは最大25枚まで1個口で発送致します。



背面伸縮ゴム付き

Pallet


SL-G Series | 準定番品

適度な締め付け効果で軽量物や外装の弱い荷姿に適したスリット型荷崩れ防止バンド。

Price

SL-S45G	¥ 8,100	SL-M45G	¥ 8,300	SL-L45G	¥ 8,600
SL-S65G	¥ 10,300	SL-M65G	¥ 10,500	SL-L65G	¥ 10,800

Effect



Spec

カラー ■ Blue(ブルー) / ■ Olive(オリーブ)

サイズ（対応外周） & 重さ	SL-S 45G	： H450×L4200mm（3550～4050mm）	700g
	SL-M45G	： H450×L4550mm（3900～4400mm）	735g
	SL-L 45G	： H450×L5200mm（4550～5050mm）	795g
	SL-S 65G	： H650×L4200mm（3550～4050mm）	940g
	SL-M65G	： H650×L4550mm（3900～4400mm）	1015g
	SL-L 65G	： H650×L5200mm（4550～5050mm）	1110g

素 材

本 体：ポリエステル600d(+ゴム生地) その他：面ファスナー（オス・メス）

芯 材：グラスファイバー

ループ：ポリプロピレン

Other

ロット 1枚～購入可能

発送 45シリーズは最大25枚まで1個口で発送致します。
65シリーズは最大15枚まで1個口で発送致します。



Pallet

BS Series | 定番品


壁紙などの円柱状の荷姿に適したベルト固定型荷崩れ防止バンド。

Price

BS-M20 ￥ 5,200

BS-M45 ￥ 6,500

Effect



Spec

カラー ■ Blue(ブルー) / ■ Olive(オリーブ)

サイズ（対応外周）& 重さ
 BS-M20 : H200×L4700mm（3750～4550mm） 335g
 BS-M45 : H450×L4700mm（3750～4550mm） 630g

素 材
 本 体：ポリエステル600d ベルト：ポリプロピレン
 芯 材：ベルギーレン（幅20タイプ） 角 鋳：スチール
 アルミニウム（幅45タイプ） その他：面ファスナー（オス・メス）

Other

ロット 1枚～購入可能

発送 20シリーズは最大50枚まで1個口で発送致します。
 45シリーズは最大25枚まで1個口で発送致します。



Pallet

VW Series | 受注生産品 / 意匠登録済

長尺モノをパレットと一体にして固定する縦締め型の荷崩れ防止バンド。固定方法はベルトをパレットの下駄に通す方法。または、フックで引っ掛ける方法になります。

※フックタイプは4方差しブラバレのみ対応可能です。

Scan Movie!!



YKKと共同開発した特許出願中の特注フック(Ecohook)。
パレットにカチッとハマリ作業効率が飛躍的に向上!!



POM

※対象外のパレットもありますので、ご希望の際は弊社営業までご使用中のパレットメーカー及び型番を伝え対象が確認して下さい。

Spec

カラー ■ Blue(ブルー) / ■ Olive(オリーブ)

サイズ(対応外周) & 重さ ■ 受注生産品 / 生地幅は200mm or 450mm

素材
 本体 : ポリエステル600d
 ベルト : ポリプロピレン
 芯材 : ベルボーレン or アルミニウム
 角 鋳 : スチール / フランス鋳 : スチール
 その他 : 面ファスナー(オス・メス)
 ※フック固定の場合は、スチール or POM (ポリアセタール)

ロット 1セット～依頼可能。

New Product



Scan Movie!!



Pallet

VB Series | 受注生産品 / 意匠登録済

長尺の荷姿をパレットと一体にして固定する縦締め型の荷崩れ防止ベルト。一般的なPPベルトではなくポリエステル製の頑丈なベルトを使用。試験データでは約1tの荷重時にベルトではなく金具が破損。

Spec

カラー	Blue(ブルー)
サイズ(対応外周) & 重さ	受注生産品 / ベルト幅は25mm
素材	ベルト : ポリエステル カムバックル : 亜鉛合金 (三価クロムメッキ)
ロット	1セット～依頼可能。



Pallet

HB Series | 定番品

ドラム缶やプラスチックコンテナ、ダンボールなどを簡易的に固定する荷崩れ防止ベルト。

Price HB-S ¥ 1,900 HB-M ¥ 2,000 HB-L ¥ 2,200

Spec

カラー	HB-S : Red line (赤ライン)	
	HB-M : Blue line (青ライン)	
	HB-L : Yellow line (黄ライン)	
サイズ(対応外周) &重さ	HB-S : H50×L4300mm (3450～4150mm)	205g
	HB-M : H50×L4700mm (3850～4550mm)	215g
	HB-L : H50×L5500mm (4650～5350mm)	240g
素材	ベルト : ポリプロピレン	
	角 環 : スチール	
	その他 : 面ファスナー (オス・メス)	
ロット	1本～購入可能。	
発送	最大100本まで1個口で発送。	

Slimcart&Rollbox

Slimcart&Rollbox

Slimcart&Rollbox

6輪カート & カゴ台車

“

百貨店やスーパー、ドラッグストアなどで使われる6輪カートやカゴ台車用の荷崩れ防止バンド。6輪カート用の「EcoBand」には、ターミナルから各店舗への輸送に適した案内板が見える製品や米袋の破損を防ぐ目的で考案された製品などがあります。また、カゴ台車用の「EcoBand」には冷凍庫内での作業など異なる使用環境に対応した製品をご用意しております。環境対策は勿論、従来のストレッチフィルムのように何周も巻く必要が無く「EcoBand」なら1周するだけ。1人で簡単に装着することができますので、現場の作業効率上がり、労働負荷軽減にも繋がると喜ばれております。更にコスト面においても費用対効果が非常に高く経費削減にも繋がると、導入企業様から喜ばれております。

”



Slimcart

CT-B Series | 定番品 / 意匠登録済


物流センターから各店舗への輸送時に適した案内板が見える最も人気のあるカート向け荷崩れ防止バンド。

Price

CT-B45W-6	¥ 6,000	CT-B65T-6	¥ 7,500
CT-B45W-4	¥ 5,800	CT-B65T-4	¥ 7,300

※6 = 6輪カート用 / 4 = 4輪カート用

Effect



Spec

カラー ■ Blue(ブルー) / ■ Olive(オリーブ)

サイズ (対応外周) & 重さ

CT-B45W-6	: H450 × L3500mm (3000~3350mm)	495g
CT-B45W-4	: H450 × L3200mm (2700~3050mm)	475g
CT-B65T-6	: H650 × L3500mm (3000~3350mm)	700g
CT-B65T-4	: H650 × L3200mm (2700~3050mm)	680g



素 材

本 体	: ポリエステル600d	その他: 面ファスナー (オス・メス)
ベルト	: ポリプロピレン	
角 錠	: スチール	

Other

ロット 1枚〜購入可能

発送 45シリーズは最大30枚まで1個口で発送致します。
65シリーズは最大15枚まで1個口で発送致します。



背面伸縮ゴム付き

Slimcart

CT-F Series

定番品 / 意匠登録済

店舗内移動に適した小さな荷物の落下も防ぐカート向け荷崩れ防止バンド。


Price

CT-F45W-6 ￥7,500 CT-F65W-6 ￥9,000

CT-F45W-4 ￥7,300 CT-F65W-4 ￥8,800

※6＝6輪カート用 / 4＝4輪カート用

Effect



Spec

カラー ■ Blue(ブルー) / ■ Olive(オリーブ)

サイズ (対応外周) & 重さ

CT-F45W-6	：	H450×L3550mm (3000～3400mm)	695g
CT-F45W-4	：	H450×L3250mm (2700～3100mm)	670g
CT-F65W-6	：	H650×L3550mm (3000～3400mm)	945g
CT-F65W-4	：	H650×L3250mm (2700～3100mm)	925g

素 材

本 体	：	ポリエステル600d(+ゴム生地)	フック	：	プラスチック
芯 材	：	グラスファイバー	その他	：	面ファスナー (オス・メス)
ベルト	：	ポリプロピレン			

Other

ロット 1枚～購入可能

発送 45シリーズは最大25枚まで1個口で発送致します。
65シリーズは最大15枚まで1個口で発送致します。



Slimcart

CT-PB70-6 | 準定番品 / 意匠登録済 Price ￥13,800

米袋の破損を防ぐ目的で考案された、カート向けリング型荷崩れ防止バンド。

Spec

カラー	Blue(ブルー) / Olive(オリーブ)
サイズ(対応外周) & 重さ	H700×L3500mm (3150～3250mm) 1380g
素 材	生 地 : ポリエステル600d ベルト : ポリプロピレン リング : アルミニウム 芯 材 : グラスファイバー フック : プラスチック その他 : 面ファスナー (オス・メス)
ロット	1枚～購入可能。
発 送	最大15枚まで1個口で発送致します。

Effect

産業廃棄物削減量 (削減率)	約 209kg (99.35%)↓
Co2削減量 (削減率)	約 661kg (99.52%)↓
コスト削減額 (削減率)	約 52,200円 費用対効果 9.5ヶ月 (79.09%)↓

※『CT-PB70-6』と『ストレッチフィルム 8周巻』を外周 3300 mm の 6 輪カートで 1000 回使った場合を比較した目安数値になります。

※詳しい計算方法は3～8ページをご参照下さい。



Scan Movie!!



Slimcart

CT-20-6

準定番品 / 意匠登録済

Price ￥3,900

倉庫保管や移動など簡易的な場面に適したカート向け荷崩れ防止バンド。

Spec

カラー ■ Blue(ブルー) / ■ Olive(オリーブ)

サイズ(対応外周) & 重さ H200×L1550mm (1200～1300mm) 185g

素 材
生 地 : ポリエステル600d
芯 材 : アルミニウム
その他 : 面ファスナー (オス・メス)

ロット 1枚～購入可能。

発 送 最大50枚まで1個口で発送発送致します。

Effect

産業廃棄物削減量 (削減率) 約**52kg**(99.65%)↓

Co2削減量 (削減率) 約**165kg**(99.74%)↓

コスト削減額 (削減率) 約**12,600円** 費用対効果 10.7ヶ月 (76.36%)↓

※『CT-20-6』と『ストレッチフィルム**2周巻**』を外周 3300 mmの6輪カートで

1000回使った場合を比較した目安数値になります。

※詳しい計算方法は3-8ページをご参照下さい。



RollBox

RB-FB Series | 定番品 / 意匠登録済


簡単に装着が出来る、様々な間口に対応可能なベルト＆フック固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。

Price

RB-45FB ￥6,300

RB-65FB ￥7,000

Effect



Spec

カラー	Blue(ブルー) / Olive(オリーブ)		
サイズ（対応外周） & 重さ	RB-45FB	： H450×L1100mm（間口800～1100mm）	405g
	RB-65FB	： H650×L1100mm（間口800～1100mm）	550g
素 材	本 体	： ポリエステル600d(+ゴム生地)	フック： プラスチック
	芯 材	： グラスファイバー	その他： 面ファスナー（オス・メス）
	ベルト	： ポリプロピレン	

Other

ロット	1枚～購入可能
発送	45シリーズは最大30枚まで1個口で発送致します。 65シリーズは最大15枚まで1個口で発送致します。



Scan Movie!!



RollBox

RB-BB Series | 定番品

冷凍庫でも使用でき、様々な間口に対応可能なベルト固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。

Price RB-45BB ￥ 5,800 RB-65BB ￥ 6,300

Spec

カラー	■ Blue(ブルー) / ■ Olive(オリーブ)
サイズ(対応外周) & 重さ	RB-45BB : H450×L1200mm (間口800～1100mm) 370g RB-65BB : H650×L1200mm (間口800～1100mm) 520g
素 材	生 地 : ポリエステル600d 芯 材 : グラスファイバー ベルト : ポリプロピレン その他 : 面ファスナー (オス・メス)
ロット	1枚～購入可能。
発 送	45幅は最大30枚まで1個口で発送発送致します。 65幅は最大15枚まで1個口で発送発送致します。

Effect

産業廃棄物削減量 (削減率)	約 143kg (99.64%)↓
Co2削減量 (削減率)	約 451kg (99.74%)↓
コスト削減額 (削減率)	約 38,700円 費用対効果 6.4ヶ月 (86.00%)↓

※『RB-65BB』と『ストレッチフィルム**5周巻**』を外周 3800 mmのカゴ台車で

1000回使った場合を比較した目安数値になります。

※詳しい計算方法は3～8ページをご参照下さい。